

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016 ДО 30.06.2016

Редни број	Материја	Број судија у материји	Нерешено на почетку			Примљено		Просечан прилив предмета	Укупно у раду	Укупно решено						Просечно решено по судији у	Нерешено на крају			Просечно предмета остало у раду по судији у одељењу			КВАЛИТЕТ											
			Укупно	Старих - датум пријема	Старих - датум иниц. акта	Нових	Укупно			Мериторно	На други начин	Укупно решено	Решено спроведеним извршењем	Старих - датум пријема	Старих - датум иниц. акта		Остало у раду као нерешено	Старих - датум пријема	Старих - датум иниц. акта	Укупно	Старих - датум пријема	Старих - датум иниц. акта	Разматраних жалби	Потврђено		Преиначено	Укинато	Делимично преиначено или укинато	Савладавање прилива	Проценат решених	Укупан квалитет			
1	Гж	15	1814	117	1470	2082	1853	23,13	3896	1430	179	1609		412	1263	17,88	2287	190	1834	152,47	12,67	122,27	77	65	84,42	4	5,19	7	9,09	1	1,30	77,28	41,30	99,32
2	Гж1	13	1898	22	1356	2427	2250	31,12	4325	2151	226	2377		140	1837	30,47	1948	33	1268	149,85	2,54	97,54	389	366	94,09	18	4,63	5	1,29	0	0,00	97,94	54,96	99,03
3	Гж2	14	28	0	7	360	324	4,29	388	308	31	339		0	79	4,04	49	0	19	3,50	0,00	1,36	16	15	93,75	1	6,25	0	0,00	0	0,00	94,17	87,37	99,71
4	Гж3	2	1	0	1	2	1	0,17	3	2	0	2		0	1	0,17	1	0	1	0,50	0,00	0,50	0	0		0		0		0		100,00	66,67	100,00
5	Гж4	0	1	0	1	0	0		1	0	0	0		0	0		1	0	1				0	0		0		0				0,00		
6	Гж-уз	1	0	0	0	1	1	0,17	1	1	0	1		0	0	0,17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0				100,00	100,00	100,00
7	Гж1-уз	6	2	0	0	7	6	0,19	9	4	2	6		0	0	0,17	3	0	0	0,50	0,00	0,00	0	0		0		0				85,71	66,67	100,00
8	Р	23	5	0	0	631	631	4,57	636	622	5	627		1	0	4,54	9	0	0	0,39	0,00	0,00	0	0		0		0				99,37	98,58	100,00
9	Р1	26	153	2	3	265	59	1,70	418	315	4	319		14	5	2,04	99	11	2	3,81	0,42	0,08	82	76	92,68	0	0,00	6	7,32	0	0,00	120,38	76,32	98,12
10	Р3	7	0	0	0	8	1	0,19	8	2	0	2		0	0	0,05	6	0	0	0,86	0,00	0,00	0	0		0		0				25,00	25,00	100,00
11	Р4	12	0	0	0	77	32	1,07	77	19	6	25		0	0	0,35	52	0	2	4,33	0,00	0,17	0	0		0		0				32,47	32,47	100,00
12	Р4 г	15	80	0	0	152	152	1,69	232	73	56	129		0	0	1,43	103	0	0	6,87	0,00	0,00	15	11	73,33	1	6,67	2	13,33	1	6,67	84,87	55,60	97,67
13	Р4 р	13	321	0	0	51	51	0,65	372	116	67	183		0	0	2,35	189	0	0	14,54	0,00	0,00	77	74	96,10	2	2,60	1	1,30	0	0,00	358,82	49,19	98,36
14	Р4 к	2	3	0	0	5	5	0,42	8	4	4	8		0	0	0,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160,00	100,00	100,00
15	Рж к	1	0	0	0	2	2	0,33	2	1	0	1		0	0	0,17	1	0	0	1,00	0,00	0,00	0	0		0		0				50,00	50,00	100,00
16	Рж г	3	0	0	0	5	5	0,28	5	0	5	5		0	0	0,28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0				100,00	100,00	100,00
17	Рех-Ж	9	6	0	4	51	49	0,94	57	42	2	44		0	28	0,81	13	0	8	1,44	0,00	0,89	2	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86,27	77,19	100,00
18	Кж1	17	119	10	86	972	971	9,53	1091	837	66	903		18	562	8,85	188	6	136	11,06	0,35	8,00	17	14	82,35	2	11,76	1	5,88	0	0,00	92,90	82,77	99,67
19	Кж2	17	4	0	1	548	548	5,37	552	532	11	543		0	34	5,32	9	0	1	0,53	0,00	0,06	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99,09	98,37	100,00
20	Кж3	6	2	0	1	25	24	0,69	27	20	2	22		1	20	0,61	5	0	5	0,83	0,00	0,83	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88,00	81,48	100,00
21	Кж-р	1	0	0	0	1	1	0,17	1	1	0	1		0	0	0,17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0				100,00	100,00	100,00
22	Кж-уо	12	0	0	0	22	22	0,31	22	21	0	21		0	0	0,29	1	0	0	0,08	0,00	0,00	0	0		0		0				95,45	95,45	100,00
23	Кж-Пои	3	0	0	0	3	3	0,17	3	1	0	1		0	0	0,06	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0	0		0		0				33,33	33,33	100,00
24	Кр	17	0	0	0	20	20	0,20	20	20	0	20		0	0	0,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0				100,00	100,00	100,00
25	Кжм1	3	4	0	1	31	30	1,72	35	29	1	30		0	3	1,67	5	1	1	1,67	0,33	0,33	0	0		0		0				96,77	85,71	100,00
26	Кжм2	3	0	0	0	26	26	1,44	26	26	0	26		0	1	1,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0				100,00	100,00	100,00
27	Кжм-р	1	0	0	0	1	1	0,17	1	1	0	1		0	0	0,17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0				100,00	100,00	100,00
28	Крм	2	0	0	0	2	2	0,17	2	2	0	2		0	0	0,17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0				100,00	100,00	100,00
	УКУПНО	44	4441	151	2931	7777	7070	29,46	12218	6580	667	7247		586	3833	27,45	4971	241	3278	112,98	5,48	74,50	684	632		28		22		2		93,19	59,31	99,31